

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

O Município de Colatina/ES, por meio da Secretaria Municipal de Administração, vem tornar público a intenção de, através do Sistema de Registro de Preços (SRP), realizar contratação visando a **aquisição de mobiliário, eletrodomésticos e eletrônicos**.

As especificações dos itens constam no Anexo I deste documento.

Aos Órgãos interessados em integrar a futura ata como participantes, com fundamento no art. 65 do Decreto Municipal nº 28.906/2024, deverão encaminhar manifestação acompanhada das seguintes informações:

- a) estimativa de consumo (quantidade a ser registrada);
- b) local de entrega; e
- c) demais informações necessárias para formulação de propostas pelos licitantes.

Na oportunidade, ressaltamos o seguinte:

- 1) Em razão do prazo de atendimento dos serviços e a forma em que os produtos devem ser entregues, importante verificar atentamente se é possível participar deste Registro de Preços, os Órgãos instalados fora do Município de Colatina/ES; e
- 2) Atentar as demais responsabilidades do órgão participante, definidas nos incisos I a II do art. 65 do Decreto Municipal nº 28.906/2024.

As manifestações deverão ser encaminhadas para o e-mail pmc.comprascolatina@gmail.com, no prazo de até 8 (oito) dias úteis.

Por fim, informa-se que eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas pelos telefones (27) 3177.7071 e (27) 9.9863.6668.

Colatina, 04 de abril de 2024.



Daniel Albareda de Oliveira
Resp. pela Secretaria Municipal de Administração
Decreto nº 28.985/2024

ELETRODOMÉSTICOS			
	CÓDIGO	DESCRIPTIVO	UNID.
1	56330	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA Aspirador de pó e água, contendo no mínimo: potência de 1.200W, capacidade total do reservatório de 10 litros, comprimento do cabo elétrico de 2 metros, bocal para todos os tipos de pisos, cantos e frestas, voltagem 127V ou bivolt.	UN
2	61637	APRESENTADOR SEM FIO Apresentador sem fio, tipo controle remoto com bluetooth, distância de operação 20m, com ponteiro laser incorporado, indicador LED. Bateria recarregável.	UN
3	55278	BATEDEIRA Batedeira contendo no mínimo: 04 velocidades, botão ejetor dos batedores, corpo removível, 400w de potência, tigela com capacidade de 3 litros, tensão 127v ou bivolt. Certificação Inmetro. Referência de qualidade: Arno ou semelhante.	UN
4	50677	BEBEDOURO ELETRICO TIPO COLUNA PARA GARRAFAO DE AGUA 20 LITROS Bebedouro elétrico tipo coluna para garrafão de água mineral de 20 litros, com no mínimo capacidade de armazenamento no reservatório de 02 litros e potência de 90W. Dispor de gabinete confeccionado em aço, 02 torneiras (água natural e gelada), tensão de 127v ou bivolt (seleção automática), certificado inmetro.	UN
5	61646	BEBEDOURO INDUSTRIAL 2 TORNEIRAS Bebedouro industrial com gabinete estrutural confeccionado em aço inox, isolamento térmico, termostato de controle de temperatura, própria para bebedouros, com filtro e unidade de refrigeração embutida. Contendo no mínimo: 2 torneiras em latão cromado tipo cruzeta, reservatório para 100 litros de água gelada, tensão 127 ou bivolt (seleção automática). Com certificação do inmetro.	UN
6	61647	BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS Bebedouro industrial com gabinete estrutural confeccionado em aço inox, isolamento térmico, termostato de controle de temperatura, própria para bebedouros, duas torneiras para água gelada e uma para água natural, com filtro e unidade de refrigeração embutida. Contendo no mínimo: 3 torneiras em latão cromado tipo cruzeta, reservatório 100 litros de água gelada, tensão 127 ou bivolt (seleção automática). Com certificação do inmetro.	UN
7	56329	CENTRIFUGA DE ROUPA 12KG CENTRÍFUGA DE ROUPA, CONTENDO NO MÍNIMO: CAPACIDADE DE 12KG, TIMER, CESTO INTERNO, ACIONAMENTO MANUAL E COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, SISTEMA DE TRAVA DE SEGURANÇA, POTÊNCIA DE 170W, VOLTAGEM 127V OU BIVOLT, COR BRANCA.	UN
8	53688	FERRO DE PASSAR ROUPA A VAPOR FERRO DE PASSAR ROUPA A VAPOR, CONTENDO NO MÍNIMO: CONTROLE DE TEMPERATURA, CABO COM GIRO DE 360°, TENSÃO 127 OU BIVOLT (SELEÇÃO AUTOMÁTICA), POTÊNCIA 1200 WATTS, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. REFERÊNCIAS DE QUALIDADE: MARCAS ARNO OU BLACK DECKER OU SEMELHANTES.	UN
9	61642	FOGAO DOMESTICO COM 05 BOCAS Fogão doméstico, com 05 bocas sendo 01 do tipo "superqueimador", com queimadores e trempes esmaltados, mesa em aço inox, tampo em vidro temperado, a gás GLP, com acendimento automático, na cor branca, contendo no mínimo 01 prateleira e capacidade do forno de 96 litros. Tensão 127 ou bivolt. Classificação energética tipo A.	UN
10	45240	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS S/FORNO FOGAO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES DUPLOS, SEM FORNO, COM CHAPA DE FERRO FUNDIDO, GRELHAS EM FERRO FUNDIDO, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, PINTURA QUE RESISTE A ALTA TEMPERATURA. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UN
11	55279	FOGAO INDUSTRIAL COM FORNO 06 BOCAS FOGÃO INDUSTRIAL COM 6 BOCAS, CONTENDO NO MÍNIMO: 3 QUEIMADORES SIMPLES E 3 QUEIMADORES DUPLOS. PRESSÃO PARA GÁS GLP, ESTRUTURA E GAMBIARRA EM AÇO, QUEIMADORES E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, FORNO COM CAPACIDADE DE 85 LITROS. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UN
12	44061	FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO 4 BOCAS FOGÃO INDUSTRIAL, CONTENDO: ESTRUTURA EM MONOBLOCO, FOGÃO A GÁS, COM FORNO, GAMBIARRA PINTADA OU ZINCADA. CONTENDO NO MÍNIMO: 4 BOCAS, QUEIMADOR 2 DUPLOS E 2 SIMPLES, GRELHAS EM FERRO FUNDIDO. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	UN
13	61639	FRAGMENTADORA DE PAPEL Fragmentadora de papel, contendo no mínimo: abertura de inserção para papel de 225mm; capacidade de inserção: 15 folhas; nível de segurança p4; potência 230w; capacidade do cesto de 22,7 litros. Tensão 127 ou bivolt.	UN
14	55735	FREEZER HORIZONTAL Freezer horizontal com uma tampa, capacidade mínima de armazenamento de 309 litros, eficiência energética a, cor branca, tensão 127 ou bivolt (seleção automática), com certificado do INMETRO, referências de qualidade: marcas consul, electrolux.	UN

15	59113	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS Freezer horizontal 02 tampas com 546 litros de capacidade total mínima de armazenamento, eficiência energética A, cor branca, tensão 127 ou bivolt (seleção automática), com certificado do inmetro. Referências de qualidade: marcas consul ou metalfrio.	UN
16	61641	FRITADEIRA ELÉTRICA Fritadeira elétrica, sem óleo, cor preta, com capacidade mínima de 3,5 litros. Tensão 127 ou bivolt.	UN
17	44063	LAVADORA AUTOMÁTICA 12 KG LAVADORA AUTOMÁTICA, CONTENDO: LAVADORA COM CENTRÍFUGA AUTOMÁTICA, CESTO INTERNO EM INOX, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A, PORTA COM SISTEMA DE SEGURANÇA, NÍVEIS AUTOMÁTICOS DE ÁGUA, ALÇAS LATERAIS, COR BRANCA. CONTENDO NO MÍNIMO: CAPACIDADE DE 12 KG, TENSÃO 127 OU BIVOLT (SELEÇÃO AUTOMÁTICA), NÍVEIS DE ÁGUA 4; 5 PROGRAMAS. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. REFERÊNCIAS DE QUALIDADE: MARCAS ELECTROLUX OU BRASTEMP OU CONSUL OU SEMELHANTE	UN
18	50507	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO Liquidificador doméstico, contendo no mínimo as seguintes especificações: 4 velocidades mais botão pulsar, com filtro, copo resistente a altas temperaturas, lâminas em inox, cor branca ou preta, capacidade total do copo de 2 litros, tensão 127 ou bivolt (seleção automática), 600 w de potência, com certificação do inmetro. Referências de qualidade: marcas mundial ou arno.	UN
19	54101	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 L LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, CONTENDO: SISTEMA COM 4 FACAS PERMITINDO A TRITURAÇÃO DO ALIMENTO, COMPOSTO EM AÇO INOX. CONTENDO NO MÍNIMO: POTÊNCIA 800 W, ROTAÇÃO 3500 RPM, TENSÃO 127 OU BIVOLT (SELEÇÃO AUTOMÁTICA), COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	UN
20	50409	MICROONDAS 25 L Microondas, contendo no mínimo as seguintes especificações: função auto descongelar, painel com relógio, timer, teclas pré-programadas, trava de segurança, manual em português, consumo de energia A, cor branca, capacidade de 25 litros, potência (w) 1000 w, tensão 127 ou bivolt (seleção automática). Com certificação do inmetro. Referências de qualidade: marcas electrolux ou lg.	UN
21	61640	MICRO-ONDAS 31 L Micro-ondas, contendo no mínimo as seguintes especificações: função auto descongelar, painel com relógio, timer, teclas pré-programadas, trava de segurança, manual em português, consumo de energia A, cor branca, capacidade de 31 litros, potência (w) 900 w, tensão 127 ou bivolt (seleção automática). Com certificação do inmetro. Referências de qualidade: marcas electrolux ou brastemp.	UN
22	55277	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, MODELO DOMÉSTICO, COM LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL, PÉS ANTIDERRAPANTES, TRAVA DE SEGURANÇA, CONTENDO NO MÍNIMO: 02 AJUSTES DE VELOCIDADE E FUNÇÃO PULSAR, CAPACIDADE PARA 1,2 LITROS, 700 W DE POTÊNCIA, TENSÃO 127V OU BIVOLT. CERTIFICAÇÃO INMETRO. REFERÊNCIA DE QUALIDADE: PHILIPS, WALITA OU SEMELHANTE.	UN
23	61590	PLASTIFICADORA PLASTIFICADORA DE PAPEL; TENSÃO: 127 OU BIVOLT; TAMANHO SUPORTADO DO DOCUMENTO: ATÉ O TAMANHO A3; TEMPO DE AQUECIMENTO: 3 A 6 MINUTOS; ABERTURA PARA PLASTIFICAR: 325MM; CAPACIDADE DE CORTE: 8 FOLHAS DE 80G; TAMANHO DA BASE DE CORTE: 320MM.	UN
24	61409	PROJETOR Projeto para auditório com as seguintes especificações: Resolução: Full HD WUXGA de 1920 x 1200; suporte a sinal 4K Qualidade de imagem: 3LCD com 3 chips Brilho: 5.200 lúmens ou superior Fonte de luz: laser de 20.000 horas ou superior Projeção: imagens de 50" a 500" Conectividade: Wireless Integrado com Segurança de Nível Empresarial e Miracast® para Conectividade sem Fio Ponto a Ponto Opções de conectividade: HDBaseT™, HDMI®, HDMI Out, VGA, RJ 45, RS- 232 e ferramentas de gestão de controle Taxa de contraste: 2.500.000:1 Acessório: Controle remoto do projetor com baterias Garantia: garantia de 3 anos Já incluso garantia e frete para Colatina. Modelo de sugestão: PowerLite® L530U Full HD WUXGA	UN
25	58329	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO Purificador de água refrigerado para parede/bancada, contendo no mínimo capacidade de armazenamento de água de 1 litro e potência de 60W. Apresentando as seguintes características técnicas: eficiente retenção de partículas, redução do cloro livre, eficiência bacteriológica, refrigeração da água com as opções natural e gelada, cor branca, tensão 127 ou bivolt (seleção automática), com certificação do inmetro.	UN
26	50501	REFRIGERADOR 1 PORTA Refrigerador 1 porta com 239 litros de capacidade total mínima de armazenamento, iluminação interna, cor branca, opção de degelo, voltagem 127v ou bivolt (seleção automática), com certificação do inmetro. Referências de qualidade: marcas consul ou electrolux	UN
27	50508	REFRIGERADOR DUPLEX Refrigerador duplex frost free com 400 litros de capacidade total mínima de armazenamento, prateleiras de vidro temperado removíveis, iluminação interna, cor branca, tensão 127 ou bivolt (seleção automática), com certificação do inmetro. Referências de qualidade: marcas consul ou electrolux ou brastemp.	UN

28	56331	REFRIGERADOR 04 PORTAS REFRIGERADOR 04 PORTAS, CONTENDO NO MÍNIMO: CAPACIDADE DE 900 LITROS, AR REFRIGERADO COM SERPENTINA ALETADA, CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL COM INDICADOR DE TEMPERATURA, DEGELO AUTOMÁTICO, PRATELEIRAS DE 3 NÍVEIS ARAMADAS E REGULÁVEIS, REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX, REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO GALVANIZADO, PÉS REGULÁVEIS, TENSÃO 127 OU BIVOLT (SELEÇÃO AUTOMÁTICA).	UN
29	61591	REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE BRUTA MÍNIMA DE 110 LITROS, COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO 127 OU BIVOLT, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A.	UN
30	56000	SECADOR DE CABELO USO PROFISSIONAL Secador de cabelo uso profissional contendo no mínimo as seguintes especificações: 03 temperaturas e 02 velocidades, fluxo de ar, concentrador para direcionamento do ar, potência 1800w, bivolt, manual em português.	UN
31	56390	TANQUINHO PARA LAVAGEM 4KG Tanquinho para lavagem, semiautomático, contendo no mínimo: capacidade para 4kg, desligamento automático, dispenser para sabão, filtro para fiapos, função reaproveitamento de água, 5 programas de lavagem, potência de 300w, tensão 127 ou bivolt (seleção automática), eficiência energética classe A, cor branca. Com certificação do Inmetro. Referências de qualidade: Marcas Suggar, Colomaq ou semelhante.	UN
32	54102	TELEVISOR LED 32 POLEGADAS TELEVISOR LED 32", CONTENDO: TELEVISÃO EM CORES, 32 POLEGADAS, TELA LED, FORMATO TELA PLANA, SMART TV HD, COM CONTROLE REMOTO, COR PRETA. CONTENDO NO MÍNIMO: CONEXÕES WI-FI, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, ENTRADA DE ÁUDIO/VÍDEO, ENTRADA HDMI, ENTRADA RF PARA TV A CABO, ENTRADA RF PARA TV DIGITAL, ENTRADA USB, ENTRADA VÍDEO COMPONENTE: ESTÉREO / SAP, FUNÇÃO MUTE, PROCESSADOR DUAL CORE, CONSUMO DE ENERGIA MÍNIMO EM STANDBY, COMPATÍVEL COM TENSÃO 127 OU BIVOLT (SELEÇÃO AUTOMÁTICA). COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. REFERÊNCIAS DE QUALIDADE: MARCAS SAMSUNG OU PHILIPS OU SEMELHANTES.	UN
33	56236	TELEVISOR SMART LED 50" Televisor smart TV led 50", tela plana, contendo no mínimo: resolução UHD, controle remoto, cor preta, conexões wi-fi, conversor digital Integrado, entrada de áudio/vídeo, hdmi, rf para tv a cabo, rf para tv digital, usb, entrada vídeo componente: Estéreo / sap, processador dual Core, consumo de energia mínimo em standby, tensão 127 ou bivolt (seleção Automática). Com certificação do inmetro.	UN
34	56334	VENTILADOR DE COLUNA 60CM VENTILADOR DE COLUNA COM 03 PÁS, CONTENDO NO MÍNIMO: 60CM, POTÊNCIA DE 200W, COM CONTROLE DE VELOCIDADE, MOVIMENTO OSCILANTE, SUPORTE DA COLUNA EM AÇO COM REGULAGEM DE ALTURA, BIVOLT.	UN
35	61592	VENTILADOR DE PAREDE EM AÇO 60 CM VENTILADOR DE PAREDE COM 03 PÁS EM PLÁSTICO, CONTENDO GRADE PROTETORA EM AÇO, CONTENDO NO MÍNIMO: 60CM, POTÊNCIA 200W, ROTAÇÃO DE 1430 RPM . TENSÃO 127 OU BIVOLT	UN
36	61593	VENTILADOR DE TETO COM 3 PAS Ventilador de teto com 03 pás em aço, pintura eletrostática na cor cinza, potência 130w, rotação mínima de 460 rpm, função exaustão e ventilação, voltagem 127V ou bivolt, sem lustre.	UN

MOBILIÁRIO			
	CÓDIGO	DESCRIPTIVO	UNID.
37	49300	ARMARIO DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS CINZA CRISTAL ARMÁRIO DE AÇO COM 4 PRATELEIRAS CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: 2 PORTAS COM 3 DOBRADIÇAS CADA, 1 PRATELEIRA FIXA E 3 REGULÁVEIS ATRAVÉS DE CREMALHEIRA INTERNA, FECHADURA TIPO YALE COM DUAS CHAVES, PORTA COM PUXADOR ESTAMPADO VERTICALMENTE EM TODA SUA EXTENSÃO, CAPACIDADE PARA SUPORTAR 30 QUILOS POR PRATELEIRA, TODO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 24, DOTADO DE PÉS EM POLIPROPILENO COM REGULAGEM DE DESNÍVEL DE PISO E PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR CINZA CRISTAL. DIMENSÕES MÍNIMAS ACEITÁVEIS 1,98M (ALTURA) X 1,18M (LARGURA) X 0,40M (PROFUNDIDADE).	UN
38	49301	ARMARIO DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS CINZA CRISTAL ARMÁRIO DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: 2 PORTAS COM 3 DOBRADIÇAS CADA, 1 PRATELEIRA FIXA E 5 REGULÁVEIS ATRAVÉS DE CREMALHEIRA INTERNA, FECHADURA TIPO YALE COM DUAS CHAVES, PORTA COM PUXADOR ESTAMPADO VERTICALMENTE EM TODA SUA EXTENSÃO, CAPACIDADE PARA SUPORTAR 30 QUILOS POR PRATELEIRA, TODO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 24, DOTADO DE PÉS EM POLIPROPILENO COM REGULAGEM DE DESNÍVEL DE PISO E PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR CINZA CRISTAL. DIMENSÕES MÍNIMAS ACEITÁVEIS 1,98M (ALTURA) X 1,18M (LARGURA) X 0,40M (PROFUNDIDADE).	UN
39	55756	ARMARIO DE COZINHA AEREO 02 PORTAS ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO, CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: 02 PORTAS, COM DOBRADIÇAS METÁLICAS E PUXADORES, ESTRUTURA EM MDP/MPDF, DIMENSÕES (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) 62 X 61,5 X 27 CM, COR BRANCA.	UN

40	55755	ARMÁRIO DE COZINHA AEREO 03 PORTAS ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO, CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: 03 PORTAS, COM DOBRADIÇAS METÁLICAS E PUXADORES, ESTRUTURA EM MDP/MDF, DIMENSÕES (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) 150 X 54 X 28 CM, COR BRANCA.	UN
41	55754	ARMÁRIO DE COZINHA AEREO 04 PORTAS ARMÁRIO DE COZINHA AÉREO, CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: 04 PORTAS, COM DOBRADIÇAS METÁLICAS E PUXADORES, ESTRUTURA EM MDP/MDF, DIMENSÕES (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) 160 X 54 X 29 CM, COR BRANCA.	UN
42	61651	ARMÁRIO DE COZINHA EM MDF Armário de cozinha em mdf, com pés em ABS, contendo no mínimo: 8 portas; 02 gavetas; 01 nicho para micro-ondas. Cor: amêndoa, off white ou branco. Dimensões mínimas: 201 cm de altura x 201 cm de comprimento x 47 cm de profundidade.	
43	49299	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS COR CINZA CRISTAL ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS COR CINZA CRISTAL DE AÇO, PARA PASTAS SUSPENSAS, TAMANHO OFÍCIO. CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES (A X L X P) 1,33 X 0,47 X 0,67. PORTA ETIQUETA ESTAMPADO NA PARTE FRONTAL DA GAVETA, PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS EM TODA SUA EXTENSÃO, FECHADURA CILÍNDRICA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DE TODAS AS GAVETAS, SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS EM PATINS DE NYLON, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 24, CAPACIDADE PARA ARQUIVAR DE 30 A 40 PASTAS POR GAVETA OU SUPORTAR 30 KG, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR CINZA CRISTAL, DOTADO DE PÉS EM POLIPROPILENO COM REGULAGEM DE DESNÍVEL DE PISO E PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE.	UN
44	61644	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 10 PORTAS Armário roupeiro de aço, com pintura eletrostática em tinta epóxi, com 10 portas com tranca para cadeado de cada compartimento, produzido em aço em chapa 26, capacidade mínima suportada por prateleira de 15kg. Dimensões mínimas do armário: 1930 mm altura x 690 mm largura x 400 mm profundidade.	UN
45	61638	BALCÃO GABINETE PARA COZINHA EM MDF Balcão gabinete para cozinha, estrutura 100% em MDF 15mm, com pés, contendo 03 portas. Dimensões mínimas: 120 cm de largura x 81,5 cm de altura x 50 cm de profundidade.	UN
46	47016	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COR GRAFITE CADEIRA FIXA SEM BRAÇO CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 25 MM COM REFORÇO NA LATERAL, PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, ASSENTO 41X38CM E ENCOSTO 36X27CM EM MADEIRA MULTILAMINADA COM ESTOFADO EM ESPUMA 50MM DE POLIURETANO INJETADA, ESTOFADO REVESTIDO EM TECIDO POLIÉSTER COR GRAFITE, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PERFIL DE PVC, PONTEIRA DE NYLON NOS PÉS.	UN
47	55280	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO COR PRETA CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM POLIPROPILENO CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA DA BASE EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16X30 COM PINTURA EPÓXI COR PRETA, ASSENTO 46X40CM E ENCOSTO 46X26CM EM POLIPROPILENO PRETO, SUPORTAR 110KG.	UN
48	47030	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA SEM BRAÇO CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA SEM BRAÇO CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM MADEIRA COMPENSADA; REVESTIDOS EM TECIDO 100% POLIÉSTER; NA COR GRAFITE; ACABAMENTO EM PROTEÇÃO E PERFIL EM PVC; ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO DE NO MÍNIMO 50 MM DE ESPESSURA; DENSIDADE DE 50 KG/M3; ENCOSTO 430 X 360 MM; ASSENTO 460 X 410 MM, SEM APOIA-BRÇOS, SISTEMA DE REGULAGEM MECÂNICO DE ALTURA E DE INCLINAÇÃO (BACK SYSTEM); E REGULAGEM PNEUMÁTICA (A GAS) DE ALTURA PARA O ASSENTO; TUBO CENTRAL EM AÇO – EM CHAPA 1,6 MM. BASE CONFECCIONADO EM AÇO, FORMADA POR 05 PATAS E RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON, ACABAMENTO EM CAPA DE POLIPROPILENO, PARTES METÁLICAS PINTADA EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI, NA COR PRETA – FOSCO. FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 13960/13962 E NR-17.	UN
49	54378	CADEIRA SEM BRACOS EM POLIPROPILENO COR BRANCA CADEIRA SEM BRACOS, PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO COM MATERIAL 100% VIRGEM, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, SUPORTANDO PESO MÍNIMO DE 120 KG.	UN
50	55817	CAMA PARA SOLTEIRO EM MADEIRA 1,90 X 0,80 CAMA PARA SOLTEIRO EM MADEIRA MACIÇA PODENDO SER EM ANGELIM OU PEROBA OU MACANAÍBA, COM TRATAMENTO ANTI-CUPIM, ACABAMENTO EM VERNIZ, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,90 X 0,80.	UN
51	56005	CONJUNTO MESA DE REFEITORIO COM BANCOS SEPARADOS CONJUNTO MESA DE REFEITÓRIO COM 02 BANCOS SEPARADOS CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL EM MDF, ESTRUTURA DE AÇO, COR BRANCA, DIMENSÕES DA MESA: 75 CM X 1,5 CM X 60 CM (A X L X P), MEDIDAS DOS BANCOS: 1,50 CM X 0,30 CM CADA.	CJ
52	61643	MESA REFEITORIO ADULTO 8 ASSENTOS INDIVIDUAIS COM ENCOSTO Mesa de refeitório tamanho adulto, contendo: 8 assentos individuais conjugados, tampo em mdf de no mínimo 15mm revestido em fórmica, com borda em fita PVC; estrutura em tubos de aço carbono. Dimensões mínimas: 2,00 m de comprimento x 0,80 m de largura x 0,75 m de altura.	UN

53	47026	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PRATELEIRAS DE CHAPA 22 E 4 COLUNAS DE CHAPA 16 REFORÇADAS E AJUSTÁVEIS, REFORÇO LATERAL EM X, PINTURA ELETROESTÁTICA A PÓ COR CINZA CRISTAL, CAPACIDADE PARA SUPOARTAR 120 KG POR PRATELEIRA, MEDINDO 200 CM (ALTURA) X 92 CM (LARGURA) X 30 CM (PROFUNDIDADE).	UN
54	48044	ESTANTE DE AÇO COM 8 PRATELEIRAS ESTANTE DE AÇO COM 8 PRATELEIRAS CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PRATELEIRAS COM CHAPA 20 REFORÇADAS, COLUNAS COM CHAPA 14 REFORÇADAS E AJUSTÁVEIS, COM 02 X NAS LATERAIS E 01 X NO FUNDO COM REFORÇO, PINTURA ELETROESTÁTICA A PÓ COR CINZA CRISTAL, MEDINDO 2,98 M (ALTURA) X 92 CM (LARGURA) X 55 CM (PROFUNDIDADE).	UN
55	61594	LONGARINA 3 LUGARES SEM BRACO EM POLIPROPILENO COR PRETA LONGARINA 3 LUGARES SEM BRACO EM POLIPROPILENO CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: BASE TUBULAR EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA COM PINTURA EPÓXI COR PRETA, TUBO DE AÇO OBLONGO 16X30, ASSENTO 46X40CM E ENCOSTO 32X45CM EM POLIPROPILENO PRETO, TUBO RETANGULAR 50X30.	UN
56	47021	LONGARINA 5 LUGARES SEM BRACO EM POLIPROPILENO COR PRETA LONGARINA 5 LUGARES SEM BRACO EM POLIPROPILENO CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: BASE TUBULAR EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA COM PINTURA EPÓXI COR PRETA, TUBO DE AÇO OBLONGO 16X30, ASSENTO 46X40CM E ENCOSTO 32X45CM EM POLIPROPILENO PRETO, TUBO RETANGULAR 70X40.	UN
57	61595	MESA COM 3 GAVETAS COR CINZA CRISTAL 1,19M MESA COM 3 GAVETAS E FECHADURA COM DUAS CHAVES CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: TAMPO RETO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP 25 MM, BORDAS COM FITA PVC 2MM, ESTRUTURA E PAINEL EM AÇO COM PASSAGEM PARA TOMADA, PINTURA ELETROESTÁTICA A PÓ COR CINZA CRISTAL, MEDINDO 1,19 M (COMPRIMENTO) X 0,65 M (LARGURA) X 0,75 M (ALTURA).	UN
58	61596	MESA COM 3 GAVETAS COR CINZA CRISTAL 1,40M MESA COM 3 GAVETAS E FECHADURA COM DUAS CHAVES CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: TAMPO RETO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP 25 MM, BORDAS COM FITA PVC 2MM, ESTRUTURA E PAINEL EM AÇO COM PASSAGEM PARA TOMADA, PINTURA ELETROESTÁTICA A PÓ COR CINZA CRISTAL, MEDINDO 1,40 M (COMPRIMENTO) X 0,65 M (LARGURA) X 0,75 M (ALTURA).	UN
59	61597	MESA COM 3 GAVETAS COR CINZA CRISTAL 1,60M MESA COM 3 GAVETAS E FECHADURA COM DUAS CHAVES CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: TAMPO RETO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDP 25 MM, BORDAS COM FITA PVC 2MM, ESTRUTURA E PAINEL EM AÇO COM PASSAGEM PARA TOMADA, PINTURA ELETROESTÁTICA A PÓ COR CINZA CRISTAL, MEDINDO 1,60 M (COMPRIMENTO) X 0,65 M (LARGURA) X 0,75 M (ALTURA).	UN
60	61598	MESA OVAL PARA REUNIAO 2,40X0,90 COR CINZA CRISTAL MESA OVAL PARA REUNIÃO CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM AÇO COM PASSAGENS PARA FIAÇÃO, PINTURA EPÓXI COR CINZA CRISTAL, TAMPO EM MADEIRA MDP 25MM COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, PÉS METÁLICOS, BORDA DE PROTEÇÃO EM PVC, MEDINDO 2,40M DE DIAMETRO X 0,90 DE ALTURA.	UN
61	59383	MESA PLASTICA FIXA QUADRADA EMPILHAVEL Mesa plástica fixa, quadrada, empilhável, medindo aproximadamente 70x68x68cm ou superior, material polipropileno, com anti-uv, uso irrestrito: ambiente interno e externo, cor branca.	UN
62	61599	MESA REDONDA PARA REUNIAO 1,20 X 0,74 MESA REDONDA PARA REUNIÃO, NA COR CINZA, ESTRUTURA EM AÇO, TAMPO EM MADEIRA MDP 25MM, MEDINDO NO MÍNIMO: 1,20 M DE DIÂMETRO E 74 CM DE ALTURA.	UN
63	58330	SAPATEIRA SAPATEIRA, MATERIAL PLÁSTICO E AÇO, CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE PARA 21 PARES, DIMENSÕES: 95 X 55 X 25 (A X L X P).	UN
64	55996	SOFA DE 03 LUGARES EM TECIDO SOFA DE 03 LUGARES EM TECIDO, CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ESTRUTURA EM MADEIRA EUCALIPTO OU PINNUS, REVESTIMENTO EM TECIDO, ALMOFADAS FIXAS, PÉS RESISTENTES, DIMENSÕES: 89CM X 80CM X 1,75 M (A X P X L).	UN
65	55999	TABUA DE PASSAR ROUPA TÁBUA DE PASSAR ROUPA CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: DOBRÁVEL, MATERIAL AÇO, SUPORTE PARA O FERRO, 03 REGULAGENS DE ALTURA, DIMENSÕES: 112CM X 32CM X 92CM.	UN
66	50262	TELA DE PROJEÇÃO CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: TIPO RETRÁTIL; LARGURA 2MTS X 2 MTS; ESTRUTURA: TRIPÉ EM AÇO ANTICORROSIVO NA COR PRETA; SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA.	UN